


# Katalog

## Decken- und Standventilatoren



## Premium Seite 12-17

Edles Design mit  
hochwertiger Technologie.

---



## Modern Seite 18-31

Bereicherung für jeden  
zeitgemäßen Einrichtungsstil.

---



## Classic Seite 32-37

Gleichermaßen zeitlose,  
wie elegante Modelle.

---



## Traditional Seite 38-45

Mit Liebe zum Detail und einem Hauch von Nostalgie.



## Basic Seite 46-51

Schlichte Modelle, die vielseitig einsetzbar sind.



## Industrial Seite 52-55

Langlebige und verlässliche Deckenventilatoren auch zur gewerblichen Nutzung.



## Standventilatoren Seite 58-61

Die neuen Standventilatoren von Westinghouse setzen neue Maßstäbe in Fertigungsqualität, Leistung und Design.





**Deckenventilatoren –  
Das richtige Modell für jeden Raum ..... 06-07**

**Vorteile im Sommer-  
und Winterbetrieb..... 08-09**

**Energie sparen  
mit Deckenventilatoren..... 10-11**

**Deckenventilatoren**

**Premium**

FANTastic..... 14  
Solana..... 15  
Lenerco..... 16  
Delancey..... 17

**Modern**

Bendan Modelle..... 20-21  
Wengue..... 22  
Alloy..... 22  
Celestia..... 23  
Celestia II..... 23  
Combo..... 24  
Helix Fusion..... 25  
Cumulus..... 25  
Techno..... 26  
Arius..... 26  
Audubon..... 27  
Flora Royale..... 27  
Jet II..... 28  
Jet Plus..... 28  
Jet I..... 28  
Havana..... 29  
Airplane..... 30  
Hercules Modelle..... 31

**Classic**

Lavada..... 34  
Princess Euro..... 34  
Pearl..... 35  
Kingston..... 35  
Cyclone..... 36  
Comet Modelle..... 37

**Traditional**

Athena..... 40  
Everett..... 40  
Jasmine..... 41  
Princess Radiance II..... 41  
Monarch Modelle..... 42-43  
Nevada..... 43  
Princess Trio Modelle..... 44-45  
Comet Tiffany..... 45

**Basic**

Vegas Modelle..... 48  
Portland Ambiance Modelle..... 49  
Capitol..... 50  
Turbo Swirl..... 50  
Turbo II..... 51

**Industrial**

Industrial Modelle..... 54-55

**Zubehör für Deckenventilatoren**

Fernbedienungen und Wandschalter..... 56  
Verlängerungsstangen..... 57

**Standventilatoren**

Yucon Modelle..... 60  
Highland I..... 61

**Technische Daten**

Deckenventilatoren..... 62-65

**Index**

..... 66

# Deckenventilatoren – Das richtige Modell für jeden Raum



## Niedrige Decken

In Räumen mit niedrigen Decken sollten ausschließlich flache Deckenventilatoren oder Modelle ohne Deckenstange (Hugger) montiert werden.



## Normdecken

In Räumen mit einer Deckenhöhe von 2,50 m können alle Deckenventilatoren mit oder ohne Deckenstange sowie mit Verlängerungsstange montiert werden.

Raumgröße:	bis 12 m <sup>2</sup>	Ø 76 – 90 cm empfohlen
Raumgröße:	bis 15 m <sup>2</sup>	Ø 105 cm empfohlen
Raumgröße:	bis 20 m <sup>2</sup>	Ø 112 – 122 cm empfohlen
Raumgröße:	von 25 – 30 m <sup>2</sup>	Ø ab 132 cm empfohlen
Raumgröße:	ab 30 m <sup>2</sup>	Der Einsatz von mehreren Deckenventilatoren wird empfohlen



### Hohe Decken

In Räumen mit hohen Decken sollten Deckenventilatoren mit Verlängerungsstange montiert werden.



### Schräge Decken

In Räumen mit schrägen Decken sollten ebenfalls Deckenventilatoren mit Verlängerungsstange montiert werden (Die Nutzung einer Fernbedienung schränkt den Neigungswinkel ein).

# Vorteile im Sommer- und Winterbetrieb

## Deckenbereich

26°C - 24°C

## Mitte des Raumes

24°C - 25°C

## Unterer Raumbereich

22°C - 24°C



## Der Winterbetrieb: kalte Füße ade



Im Wintermodus werden die Westinghouse Deckenventilatoren auf den Rechtslauf – also im Uhrzeigersinn – umgestellt. Dadurch wird an der Decke gesammelte Warmluft gleichmäßig im Raum verteilt und kalte Stellen oder Zugluft beseitigt. Das erhöht den Komfort deutlich ohne die Temperatur zu erhöhen und spart eine Menge Heizkosten.



**Deckenbereich**


30°C - 25°C

**Mitte des  
Raumes**

29°C - 25°C

**Unterer  
Raumbereich**

28°C - 25°C

**Der Sommerbetrieb: angenehm leichte Brise**

Im Sommer halten die Westinghouse Deckenventilatoren Ihr Zuhause angenehm kühl, indem der Deckenventilator im Linkslauf – also gegen den Uhrzeigersinn – betrieben wird. Die in Bewegung gesetzte Luftmasse und der erzeugte Luftstrom lassen auf der Haut Verdunstungskälte entstehen. Selbst bei hohen Temperaturen kann so ein als angenehm empfundenenes Raumklima erreicht werden.

# Energie sparen mit Deckenventilatoren




Im Haushalt verbrauchen wir viel Energie: Um die eigenen vier Wände zu beleuchten, für elektrische Geräte, zum Heizen im Winter oder zur Kühlung im Sommer. Das belastet unser Klima und unsere Portemonnaies gleichermaßen. Deshalb entwickelt Westinghouse Deckenventilatoren, die schonend mit den vorhandenen Ressourcen umgehen. Die meisten Modelle verbrauchen nur etwa so viel Strom wie eine 100 Watt Glühbirne. Damit unsere Umwelt und Ihr Geldbeutel nachhaltig geschont werden.

## Die richtige Größe ist wichtig

Um einen 100 % energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten, sollte die Größe des Deckenventilators an Ihre Raumgröße und Raumhöhe angepasst werden. Wird der Deckenventilator zu klein im Verhältnis zur Raumgröße gewählt, muss er auf hoher Stufe laufen, um effektiv sein zu können. Das verbraucht unnötige Energie.

## Moderne DC Motoren sind sparsamer

Westinghouse setzt neue Qualitätsstandards: Die Modelle FANTastic, Delancey und Lenerco sind schon jetzt mit einem sparsamen DC (Gleichstrom-) Motor ausgestattet. So sparen Sie bis zu 65 % Betriebskosten gegenüber einem AC (Wechselstrom-) Motor und haben die Wahl zwischen 6 statt 3 Geschwindigkeitsstufen.



## Schnell, lauffähig und langlebig

Der moderne DC Motor erreicht aufgrund seines größeren Durchmessers im Magnetfeld ein höheres Drehmoment. Dadurch wird die benötigte Geschwindigkeit schneller erreicht als bei herkömmlichen Motoren, der Motor läuft trotz höherer Leistung extrem gleichmäßig und ruhig. Qualitativ werden auch keine Abstriche gemacht: Wie gewohnt gewähren wir auch auf die DC Motoren eine 10-jährige Garantie.

## Deckenventilatoren mit LED-Technik nachrüsten

Durch den Einsatz moderner LED-Leuchtmittel ist eine Energieeinsparung bis zu 90 % gegenüber herkömmlichen Glühbirnen möglich. Ersetzen Sie eine 40 Watt Glühbirne mit 600 Lumen durch eine 7,7 Watt LED-Lampe und sparen Sie bares Geld. Vergleichen Sie selbst:

Ø Nutzungsdauer im Jahr pro Tag	Kosten pro Jahr: Glühbirne	Kosten pro Jahr: LED	Ersparnis pro Jahr
2h	7,18 €	1,15 €	6,03 €
5h	19,65 €	3,78 €	15,87 €
8h	31,50 €	6,05 €	25,45 €

(Berechnungsgrundlage: 27,30 Cent pro kWh, Stand 08.01.2014, Quelle Verivox.de)

## Bei Neukauf auf LED-Technik setzen

Die neuen Westinghouse Deckenventilatoren FANTastic, Athena und Hercules Supreme haben wir bereits ab Werk mit LED-Leuchteinheiten ausgestattet. Mit nur noch 17,5 Watt sind sie sehr sparsam. 1200 Lumen und 2700 Kelvin machen das Licht außerdem wunderbar angenehm. Weitere Vorteile einer LED sind:

- ✓ Keine Einschaltverzögerung, sofort helles Licht
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Viele Schaltzyklen
- ✓ Keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe (Sonderentsorgung entfällt)
- ✓ Geringe Wärmeentwicklung

Die wichtigsten Energiespareigenschaften kennzeichnen wir mit diesen Symbolen:



mit integrierter LED-Beleuchtung



mit DC Energiesparmotor



für LED-Leuchtmittel geeignet





Abb. Lenerco



## Premium

Edles Design mit  
hochwertiger Technologie.

# FANtastic

78008  
 Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürstetes Chrom

Flügel in Silber

Einzelleuchte mit Opalmilchglas

1 x 17,5 W LED Lightkit (nicht austauschbar)

Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>




**LED Spezifikationen:**

- dimmbar: nein
- Lumen: 1200
- Lebensdauer: 25000h = 25 Jahre bei 3h Nutzung pro Tag
- Farbtemperatur: 2700 Kelvin
- Energieeffizienzklasse: A+

# Solana

72161  
 Ø 122 cm/48"




**Ausführung:** gebürstetes Nickel  
 Flügel in Wengue  
 Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
 2 x E14, je max. 40 W (nicht enthalten)  
 Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
 Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>



# Lenerco

72599  
 Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** Chrom  
 Flügel in Silber/Grafit  
 2 x E27, je max. 13 W (nicht enthalten)  
 Mit Fernbedienung


Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
 Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>





# Delancey

78001  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürstetes Chrom  
Flügel in Silber, gedreht  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
2 x E27, je max. 13 W (nicht enthalten)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>







Abb. Jet I



## Modern

Bereicherung für jeden  
zeitgemäßen Einrichtungsstil.

# Bendan

72557  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** seidenmattes Chrom  
Flügel in Wengue  
Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Bendan

72220  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** seidenmattes Chrom  
Flügel in Silber  
Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Bendan

72564

Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** dunkles Zinn

Flügel in Apfelholz

Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas

1 x R7s, max. 80 W (inklusive)

Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**



# Wengue

78763

Ø 76 cm/30"

**Ausführung:** Chrom

Flügel in Wengue/Buche

Einzelleuchte mit Opalmilchglas

1 x R7s, max. 80 W (inklusive)

Mit Zugschalter

Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>**

# Alloy

78764

Ø 105 cm/42"

**Ausführung:** Gun Metal

Flügel in Schwarz/Grafit

Einzelleuchte mit Opalmilchglas

1 x R7s, max. 80 W (inklusive)

Mit Zugschalter

Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**

# Celestia

72530  
Ø 112 cm/44"



**Ausführung:** Chrom  
Flügel in Wengue  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
2 x E27, CFL 3U Typ, je max. 11 W (inklusive)  
Mit Fernbedienung  
Nicht verlängerbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**



# Celestia II

72505  
Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** gebürstetes Aluminium  
Flügel in Grafit  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
2 x E27, je max. 11 W (nicht enthalten)  
Mit Fernbedienung  
Nicht verlängerbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**



# Combo

78006  
 Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürsteter Stahl  
 Flügel in Trompetenbaum/Walnuss  
 Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
 2 x E27, je max. 13 W (nicht enthalten)  
 Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**



**Zweifache  
 Installationsmöglichkeit:**

- direkt unter der Decke
- mit Zwischenstange





# Helix Fusion

78753  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** Chrom  
Flügel in Weiß/Schwarz  
4 x G9 Leuchten, je max. 33 W  
(Gläser in Weiß und Schwarz sowie Leuchtmittel inklusive)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Cumulus

72598  
Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** weiß  
Flügel in Weiß/heller Pinie  
1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>



## Techno

78270  
Ø 132 cm/52"



### LED Spezifikationen:

- dimmbar: nein
- Lumen: 1200
- Lebensdauer: 25000h = 25 Jahre bei 3h Nutzung pro Tag
- Farbtemperatur: 2700 Kelvin
- Energieeffizienzklasse: A+

### Ausführung: Titanium

Flügel in titaniumfarbenem Kunststoff  
1 x 10 W LED Lightkit (nicht austauschbar)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



## Arius

72559  
Ø 132 cm/52"



### Ausführung: Chrom

Flügel in Weiß/Schwarz  
Leuchten mit Opalmilchglas  
5 x E14, 3U Typ, je max. 9 W (nicht enthalten)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Audubon

78525  
Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** gebürstetes Nickel  
Flügel in verwittertem Ahorn/Silber  
3 x GU 10 Strahler, je max. 50 W (inklusive)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>



# Flora Royale

78788  
Ø 76 cm/30"



**Ausführung:** seidenmattes Chrom  
Flügel in Silber/Weiß  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>



## Jet II

78261  
Ø 105 cm/42"

**Ausführung:** weiß  
Flügel in Weiß/hellem Ahorn  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



## Jet Plus

72290  
Ø 105 cm/42"

**Ausführung:** gebürstetes Nickel  
Flügel in Wengue/Silber  
3 x E14-R50 Strahler, je max. 40 W (nicht enthalten)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



## Jet I

72289  
Ø 105 cm/42"

**Ausführung:** gebürstetes Nickel  
Flügel in Wengue/Silber  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Havanna

72546  
 Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürstetes Aluminium  
 Flügel in Silber/Grafit  
 Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
 1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
 Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
 Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Airplane

78174

Ø 105 cm/42"

**Ausführung:** silber  
Flügel in Silber  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Hercules Supreme

78014  
Ø 132 cm/52"



**Zweifarbig Ausführung:** dunkles Zinn/Chrom  
Flügel in dunklem Walnuss/Apfelholz  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
1 x 17,5 W LED Lightkit (nicht austauschbar)  
Mit Fernbedienung



#### LED Spezifikationen:

- dimmbar: nein
- Lumen: 1200
- Lebensdauer: 25000h = 25 Jahre bei 3h Nutzung pro Tag
- Farbtemperatur: 2700 Kelvin
- Energieeffizienzklasse: A+

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Hercules

78545  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürstetes Nickel  
Flügel in verwittertem Ahorn/Buche  
Einzelner flacher Leuchtkörper  
1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>









Abb. Lavada



## Classic

Gleichermaßen zeitlose  
wie elegante Modelle.

# Lavada

78007

Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** mattes Chrom  
 Flügel in goldenem Ahorn/verwittertem Ahorn  
 Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
 1 x R7s, max. 80 W (inklusive)  
 Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**



# Princess Euro

78622

Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** dunkles Zinn/Chrom  
 Flügel in Silber/Grafit  
 3 x GU 10 Strahler, je max. 50 W (inklusive)  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Pearl

78425  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** Edelstahl  
Flügel in hellem Ahorn/Weiß  
3 x GU 10 Strahler, je max. 50 W (inklusive)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Kingston

78065  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** gebürstetes Aluminium  
Flügel in verwittertem Ahorn/Silber  
3 x GU 10 Strahler, je max. 50 W (inklusive)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Cyclone

78370  
 Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** gebürsteter Stahl  
 Flügel in Schwarz/Schwarz mit silberfarbenen Streifen  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
 Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>



# Comet

78182  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** titanfarben  
Flügel in hellem Ahorn/Weiß  
Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
2 x E14, je max. 40 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**



# Comet

78017  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** weiß  
Flügel in Weiß/Buche  
Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
2 x E14, je max. 40 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**







Abb. Athena



## Traditional

Mit Liebe zum Detail  
und einem Hauch von  
Nostalgie.

# Athena

78010  
Ø 105 cm/42"



#### LED Spezifikationen:

- dimmbar: nein
- Lumen: 1200
- Lebensdauer: 25000h = 25 Jahre bei 3h Nutzung pro Tag
- Farbtemperatur: 2700 Kelvin
- Energieeffizienzklasse: A+

**Ausführung:** antikes Nickel  
Flügel in Walnuss/Lärche  
Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
1 x 17,5 W LED Lightkit (nicht austauschbar)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Everett

72154  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** Espresso  
Flügel in Espresso/Apfelholz  
Einzelleuchte mit Glasschale aus Scavoglas  
2 x E27, A Typ, je max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**





# Jasmine

72368  
Ø 105 cm/42"



**Zweifarbige Ausführung:** dunkles Zinn/Chrom  
Flügel in verwittertem Ahorn  
Einzellampe mit pilzförmigem Glas  
1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Fernbedienung

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Princess Radiance II

72415  
Ø 90 cm/36"



**Zweifarbige Ausführung:** dunkles Zinn/Chrom  
Flügel in Wengue/Weiß  
Einzellampe mit kuppelförmigem Glas  
1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>**



# Monarch Trio

78171  
Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** poliertes Messing  
Flügel in Eiche mit Rattan/Mahagoni  
3 Lampen mit Milchglas  
3 x E14, je max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**



# Monarch

78269  
Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** weiß  
Flügel in Weiß/Weiß mit Rattan  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**



# Monarch

78268  
Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** Titanium  
Flügel in Titanium/Ahorn  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**

# Nevada

78264  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** Eisen  
Flügel in Walnuss/Kirsche  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



## Princess Trio

78199  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** poliertes Messing  
Flügel in Eiche mit Rattan/Mahagoni  
3 Lampen mit Milchglas  
3 x E14, je max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



## Princess Trio

78265  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** Messing antik  
Flügel in Eiche/Mahagoni  
3 Lampen mit geriffeltem Klarglas  
3 x E14, je max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Princess Trio

78324

Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** weiß mit poliertem Messing

Flügel in Weiß mit Rattan/Weiß

3 Lampen mit Milchglas

3 x E14, je max. 60 W (nicht enthalten)

Mit Zugschalter

Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Comet Tiffany

72485

Ø 132 cm/52"



**Ausführung:** Espresso

Flügel in Wengue/dunkler Kirsche

Einzelleuchte mit Tiffany-Glasschale

3 x E14, je max. 60 W (nicht enthalten)

Mit Zugschalter

Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 25 - 30 m<sup>2</sup>**







Abb. Turbo Swirl



## Basic

Schlichte Modelle,  
die vielseitig einsetzbar sind.

# Vegas

72272

Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** gebürstetes Aluminium  
 Flügel in hellem Ahorn/Silber  
 Einzelleuchte mit Milchglas  
 1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>

# Vegas

72185

Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** weiß  
 Flügel in Weiß/behandelter Kiefer  
 Einzelleuchte mit Milchglas  
 1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>



# Portland Ambiance

78321  
Ø 90 cm/36"



**Ausführung:** Chrom  
Flügel in Weiß/Schwarz  
Einzellampe mit pilzförmigem Glas  
1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>**



# Portland Ambiance EL

78266  
Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** dunkles Zinn  
Flügel in verwittertem Ahorn/Silber  
Einzellampe mit Opalmilchglas  
1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
Mit Zugschalter  
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**



# Capitol

78274

Ø 105 cm/42"



**Ausführung:** Stahl gebürstet  
 Flügel in Silber/Schwarz  
 Offene Einzelleuchte mit Opalmilchglas  
 1 x E27, max. 60 W (nicht enthalten)  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 15 m<sup>2</sup>**

# Turbo Swirl

78158

Ø 76 cm/30"



**Ausführung:** titanfarben  
 Flügel in hellem Ahorn  
 Flacher Leuchtkörper mit Opalmilchglas  
 1 x E14, max. 60 W (nicht enthalten)  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>**

# Turbo II

78673  
Ø 76 cm/30"



VIER FLÜGELFARBEN INKLUSIVE

**Ausführung:** weiß

2 Flügelsets (beide Sets enthalten):

ein Flügelset in Colors of Young Generation/  
Colors of Youth

das zweite Set in Weiß/Ahorn

Einzellampe mit Milchglas

1 x E14, max. 60 W (nicht enthalten)

Mit Zugschalter

Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

**Empfohlen für Räume von 12 m<sup>2</sup>**







Abb. Industrial



## Industrial

Langlebige und verlässliche Deckenventilatoren auch zur gewerblichen Nutzung.

# Industrial

---

78263  
 Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** Chrom  
 Chromfarbene (Stahl-) Flügel  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**

# Industrial

---

78337  
 Ø 122 cm/48"



**Ausführung:** weiß  
 Weiße (Stahl-) Flügel  
 Mit Zugschalter  
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume von 20 m<sup>2</sup>**

## Industrial

---

78623  
Ø 142 cm/56"

**Ausführung:** Espresso  
Espresso-farbene (Stahl-) Flügel  
Mit Wandschalter  
Fernbedienung nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume über 30 m<sup>2</sup>**



## Industrial

---

72501  
Ø 142 cm/56"

**Ausführung:** silber  
Silberfarbene (Stahl-) Flügel  
Mit Wandschalter  
Fernbedienung nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume über 30 m<sup>2</sup>**



## Industrial

---

72268  
Ø 142 cm/56"

**Ausführung:** weiß  
Weiße (Stahl-) Flügel  
Mit Wandschalter  
Fernbedienung nachrüstbar

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb  
**Empfohlen für Räume über 30 m<sup>2</sup>**



# Fernbedienungen und Wandsteuerungen



## Infrarot-Fernbedienung 78792

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, drei Geschwindigkeitsstufen
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion
- Batteriebetrieben (2 x AA Batterien nicht enthalten)
- mit Empfänger und Wandhalterung



## Infrarot-Fernbedienung 77843

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, vier Geschwindigkeitsstufen
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
- Batteriebetrieben (2 x AAA 1.5V-Batterien nicht enthalten)
- mit Empfänger und Wandhalterung



## Radiofrequenz-Fernbedienung 77841

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, vier Geschwindigkeitsstufen
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
- Mit Timerfunktion
- Bedienung per Touchscreen
- Batteriebetrieben (4 x AAA 1.5V-Batterien nicht enthalten)
- mit Empfänger und Wandhalterung

Mit Touchscreen & Zeittimer



## Radiofrequenz-Fernbedienung 77874

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, vier Geschwindigkeitsstufen
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
- Mit Temperaturkontrolle und Zeittimer
- LCD-Display
- Batteriebetrieben (4 x AAA 1.5V-Batterien nicht enthalten)
- mit Empfänger und Wandhalterung

Mit Temperaturkontrolle & Zeittimer





**Wandsteuerung  
78801**

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, vier Geschwindigkeitsstufen
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung




**Wandsteuerung  
78800**

- Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren
- Ein/Aus-Schalter für Rotation, vier Geschwindigkeitsstufen

## Verlängerungsstangen



	Ausführung	Item	Länge
A	Silberfarben	65643	30,5 cm/12"
A	Silberfarben	65644	46 cm/18"
B	Seidenmattes Chrom	65646	30,5 cm/12"
B	Seidenmattes Chrom	65647	46 cm/18"
C	Gebürstetes Nickel	65649	30,5 cm/12"
C	Gebürstetes Nickel	65650	46 cm/18"
D	Dunkles Zinn	65763	30,5 cm/12"
D	Dunkles Zinn	65764	46 cm/18"
E	Messing antik	78864	30,5 cm/12"
E	Messing antik	78865	46 cm/18"
F	Gebürstetes Aluminium	78867	30,5 cm/12"
F	Gebürstetes Aluminium	78868	46 cm/18"
G	Titanfarben	78870	30,5 cm/12"
G	Titanfarben	78871	46 cm/18"
H	Weiß	78876	30,5 cm/12"
H	Weiß	78877	46 cm/18"
I	Poliertes Messing	78882	30,5 cm/12"
I	Poliertes Messing	78883	46 cm/18"
J	Chrom	78885	30,5 cm/12"
J	Chrom	78886	46 cm/18"
K	Seidenmattes Messing	78888	30,5 cm/12"
K	Seidenmattes Messing	78889	46 cm/18"







## Stand- Ventilatoren

Die neuen Standventilatoren von Westinghouse setzen neue Maßstäbe in Fertigungsqualität, Leistung und Design.



Abb. Yucon II

## Yucon I

---

72715



**Ausführung:** matt schwarz/Chrom  
Gehäuse, Gitter und Standfuß aus Metall  
Flügel aus ABS-Kunststoff  
Bis 80° oszillierend  
Gitter-/Flügeldurchmesser: 55/50 cm  
Maximalhöhe: 135 cm  
Bis zu 28 cm höhenverstellbar  
Steuerung: manuell

## Yucon II

---

72716

**Ausführung:** matt schwarz/Chrom  
Gehäuse, Gitter und Standfuß aus Metall  
Flügel aus ABS-Kunststoff  
Gitter-/Flügeldurchmesser: 53,5/50 cm  
Maximalhöhe: 60,5 cm  
Steuerung: manuell



# Highland I

72723



**Ausführung:** anthrazit  
Gehäuse, Gitter und Standfuß aus Kunststoff  
Flügel aus ABS-Kunststoff  
Maximalhöhe: 120 cm  
Durchmesser: 13 cm  
Bis 80° oszillierend  
Steuerung: manuell oder mit Fernbedienung (enthalten)



# Technische Daten

Modell	Name	Modell im Durchmesser	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung	Wandschalter	Winterlauf vorhanden	Neigungswinkel der Flügel	Motorgröße	Wattzahl (ohne Licht)
72154	Everett	52"/132 cm	Zugschalter	/	x	x	11°	153 x 12 mm	60/46/39
72161	Solana	48"/122 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 17 mm	47,1/32,2/13,6
72185	Vegas	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 9 mm	47,4/39,6/37
72220	Bendan	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	60/35/20
72268	Industrial	56"/142 cm	Wandschalter inklusive	x	x	x	8°	172 x 12 mm	63/40/23/10
72272	Vegas	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 9 mm	47,4/39,6/37
72289	Jet I	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	14°	153 x 12 mm	47,4/33,8/30,0
72290	Jet Plus	42"/105 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	14°	153 x 12 mm	40/34/32
72368	Jasmine	42"/105 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 12 mm	54/22/10
72415	Princess Radiance II	36"/90 cm	Zugschalter	x	x	x	18°	153 x 12 mm	43,5/36,2/33,8
72485	Comet Tiffany	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	63/42/28
72501	Industrial	56"/142 cm	Wandschalter inklusive	x	x	x	8,5°	153 x 17 mm	61,8/51,1/26,6/11,0
72505	Celestia II	48"/122 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	50,2/25,6/12
72530	Celestia	44"/112 cm	Fernbedienung inklusive	x	/	x	12°	153 x 12 mm	51/33/19
72546	Havanna	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	59/39/18
72557	Bendan	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	60/35/20
72559	Arius	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	59/35/20
72564	Bendan	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	60/35/20
72598	Cumulus	48"/122 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	49,1/26,3/13,5
72599	Lenerco	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	13°	125S DC motor	34/25,4/15,5/ 9,6/5,7/4
78001	Delancey	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	13°	125S DC motor	26,0/17,0/10,0/ 6,0/3,6/2,3
78006	Combo	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	13°	153 x 17 mm	65/18/9,0
78007	Lavada	48"/122 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 17 mm	46,2/26,9/14,1
78008	FANtastic	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	13°	125S DC motor	27/19/12,2/8,5/ 4,1/3,0
78010	Athena	42"/105 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 12 mm	57,3/24,4/12
78014	Hercules Supreme	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	12°	153 x 15 mm	62,6/24,6/12
78017	Comet	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 15 mm	58/40/26


#### \*2-Montage System:

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert.

#### \*\*Nur mit Zwischenstange:

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Je nach Modell kann alternativ auch eine 12"/30,5 cm oder 18"/46 cm Verlängerungsstange verwendet werden.

- A. Decke - unterster Punkt der Flügelblätter
- B. Decke - unterster Punkt des Schaltergehäuses
- C. Decke - unterster Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Decke - unterster Punkt des Lampengehäuses



	U/Min	Ampere	Netto Gewicht	Installation	Verlängerungsstange 30,5 cm/46 cm möglich?	A	B	C	D	E	F
	173/135/85	0,258/0,208/0,227	5,3 kg	Hugger***	Nein	20	18	/	29	/	32
	225/181/105	0,26/0,29/0,25	7,0 kg	Nur mit Zwischenstange**	Nein	30	28	5	19	16	36
	210/162/110	0,208/0,184/0,191	4,5 kg	2-Montage System*	Ja	26	32	6	17	13	42
	175/124/80	0,286/0,289/0,257	7,6 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	26	31	6	26	13	38
	250/210/150/90	0,28/0,22/0,17/0,11	6,3 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	35	/	6	20	13	38
	210/162/110	0,208/0,184/0,191	4,5 kg	2-Montage System*	Ja	26	32	6	17	13	42
	218/158/110	0,214/0,149/0,150	4,8 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	18	29	6	17	13	/
	280/230/185	0,18/0,15/0,16	6,4 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	18	29	6	17	13	37
	240/180/120	0,24/0,26/0,22	6,4 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	30	31	6	22	13	42
	235/175/125	0,19/0,16/0,18	5,3 kg	2-Montage System*	Ja	22	32	6	17	13	44
	160/110/65	0,28/0,18/0,12	5,7 kg	2-Montage System*	Ja	31	27	6	29	15	38
	213/192/138/91	0,29/0,26/0,19/0,13	7,3 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	44	50	6	19	13	/
	231/149/90	0,399/0,365/0,303	8,0 kg	Hugger***	Nein	24	28	12	25	15	35
	225/150/65	0,23/0,15/0,10	7,2 kg	Hugger***	Nein	23	27	12	25	15	35
	208/156/98	0,21/0,23/0,18	8,5 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	27	30	6	25	13	34
	175/124/80	0,286/0,289/0,257	7,6 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	26	31	6	26	13	38
	178/110/51	0,24/0,18/0,01	9,5 kg	2-Montage System*	Nein	27	33	6	28	13	42
	175/124/80	0,286/0,289/0,257	7,6 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	26	31	6	26	13	38
	195/145/90	0,21/0,15/0,11	9,2 kg	Nur mit Zwischenstange**	Nein	43	49	7	19	13	54
	199/179 /146/11 5/83/51	0,04/0,055/0,08/0,112/ 0,187/0,269/0,028	9,0 kg	Nur mit Zwischenstange**	Nein	28	32	5	20	15	41
	190/160/130/ 104/78/50	0,188/0,140/0,10/0,06//0,0 42/0,028	7,2 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	31	32	5	20	16	39
	190/90/60	0,36/0,289/0,232	8,4 kg	3-Montage System****	Ja	33 21	36 24	6 n/a	21 21	15 n/a	44 32
	190/145/100	0,201/0,188/0,152	6,8 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	21	30	5	20	15	33
	180/160/130/ 105 /78/50	0,18/0,13/0,09/0,05/ 0,035/0,028	8,5 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	32	34	5	26	15	40
	234/162/104	0,250/0,180/0,131	6,0 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	32	/	6	18	13	46
	170/104/65	0,272/0,186/0,134	7,9 kg	2-Montage System*	Ja	33	/	6	27	13	43
	180/130/80	0,25/0,18/0,12	8,0 kg	2-Montage System*	Ja	31	/	6	29	15	38

\*\*\*Hugger:

Dieser Deckenventilator kann nicht mit einer Verlängerungsstange aufgerüstet werden.

\*\*\*\*3-Montage System:

Das Gerät kann durch eine spezielle mitgelieferte Halterung direkt unter die Decke montiert werden (Hugger). Alternativ wird es mit oder ohne Zwischenstange montiert.

# Technische Daten

Modell	Name	Modell im Durchmesser	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung	Wandschalter	Winterlauf vorhanden	Neigungswinkel der Flügel	Motorgröße	Wattzahl (ohne Licht)
78065	Kingston	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 12 mm	55/35/26
78158	Turbo Swirl	30"/76 cm	Zugschalter	x	x	x	18°	153 x 12 mm	53/37/26
78171	Monarch Trio	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 15 mm	58/40/26
78174	Airplane	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 12 mm	48/34/24
78182	Comet	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 15 mm	58/40/26
78199	Princess Trio	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 10 mm	45/32/23
78261	Jet II	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	14°	153 x 12 mm	49/35/32
78263	Industrial	48"/122 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	172 x 10 mm	55/35/23
78264	Nevada	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 12 mm	48/29/24
78265	Princess Trio	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	55/36/23
78266	Portland Ambiance EL	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	145 x 12 mm	44/36/30
78268	Monarch	48"/122 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 15 mm	58/38/26
78269	Monarch	48"/122 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 15 mm	58/38/26
78270	Techno	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	x	x	x	13°	153 x 17 mm	51/26/11
78274	Capitol	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 9 mm	42/35/32
78321	Portland Ambiance	36"/90 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 10 mm	44/30/21
78324	Princess Trio	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 12 mm	45/32/23
78337	Industrial	48"/122 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	172 x 10 mm	52/35/25
78370	Cyclone	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	58/40/26
78425	Pearl	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 12 mm	55/35/26
78525	Audubon	48"/122 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	52/35/25
78545	Hercules	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	60/41/28
78622	Princess Euro	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	11°	153 x 10 mm	43/30/28
78623	Industrial	56"/142 cm	Wandschalter inklusive	x	x	x	8,5°	153 x 17 mm	61,8/51,1/ 26,6/11,0
78673	Turbo II	30"/76 cm	Zugschalter	x	x	x	18°	153 x 12 mm	53/37/26
78753	Helix Fusion	52"/132 cm	Zugschalter	x	x	x	12°	153 x 15 mm	58/40/26
78763	Wengue	30"/76 cm	Zugschalter	x	x	x	18°	153 x 10 mm	40/34/32
78764	Alloy	42"/105 cm	Zugschalter	x	x	x	14°	153 x 12 mm	47,4/33,8/30,0
78788	Flora Royale	30"/76 cm	Zugschalter	x	x	x	18°	153 x 12 mm	54/38/27

#### \*2-Montage System:


Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert.

#### \*\*Nur mit Zwischenstange:

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Je nach Modell kann alternativ auch eine 12"/30,5 cm oder 18"/46 cm Verlängerungsstange verwendet werden.



- A. Decke - unterster Punkt der Flügelblätter
- B. Decke - unterster Punkt des Schaltergehäuses
- C. Decke - unterster Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Decke - unterster Punkt des Lampengehäuses



	U/Min	Ampere	Netto Gewicht	Installation	Verlängerungsstange 30,5 cm/46 cm möglich?	A	B	C	D	E	F
	230/168/110	230/168/110	6,2 kg	2-Montage System*	Ja	33	31	6	24	13	38
	250/190/130	0,23/0,16/0,11	5,7 kg	2-Montage System*	Ja	19	28	6	17	13	38
	175/120/75	0,25/0,18/0,12	6,5 kg	2-Montage System*	Ja	25	38	6	25	13	40
	250/200/150	0,21/0,15/0,11	4,2 kg	2-Montage System*	Ja	25	38	6	25	13	40
	180/130/80	0,25/0,18/0,12	8,0 kg	2-Montage System*	Ja	31	/	6	29	15	38
	210/145/85	0,2/0,14/0,1	4,8 kg	2-Montage System*	Ja	23	32	6	17	13	46
	220/169/123	0,28/0,17/0,17	4,4 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	18	29	6,8	17	13	n/a
	260/195/135	0,23/0,19/0,18	5,5 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	25	36	6	20	13	/
	215/165/115	0,23/0,13/0,12	5,1 kg	2-Montage System*	Ja	30	34,5	6,8	24	13	n/a
	230/170/110	0,24/0,16/0,11	5,1 kg	2-Montage System*	Ja	27,5	32	6	17	13	43
	215/160/100	0,21/0,18/0,17	3,8 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	20	30	6	17	13	43
	175/125/75	0,26/0,17/0,12	5,8 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	27,5	34	6	28	13	n/a
	175/125/75	0,26/0,17/0,12	5,8 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	27,5	34	6	28	13	n/a
	220/170/90	0,21/0,155/0,101	6,73 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	23,6	28	5	21	15,5	32
	210/155/115	0,195/0,129/0,124	4,9 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	25	28	7	17	13	41
	250/190/110	0,19/0,12/0,1	4,3 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	15	30	6	15	13	43
	210/145/85	0,2/0,14/0,1	5,0 kg	2-Montage System*	Ja	23	32	6	17	13	46
	240/165/115	0,23/0,19/0,18	5,5 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	25	37	6	20	13	/
	180/130/80	0,25/0,18/0,12	6,3 kg	2-Montage System*	Ja	29	34	6	28	13	/
	235/170/110	0,23/0,15/0,11	4,9 kg	2-Montage System*	Ja	28	30	6	19	13	38
	240/165/115	0,26/0,18/0,12	6,0 kg	2-Montage System*	Ja	29	30	6	22	13	39
	170/125/75	0,26/0,18/0,12	8,1 kg	2-Montage System*	Ja	34	/	6	27	13	41
	220/150/85	0,2/0,14/0,1	5,0 kg	2-Montage System*	Ja	26	31	6	17	13	40
	213/192/138/91	0,29/0,26/0,19/0,13	7,3 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	44	50	6	19	13	/
	250/190/130	0,23/0,16/0,11	6,5 kg	2-Montage System*	Ja	19	28	6	17	13	38
	175/125/80	0,25/0,18/0,12	7,7 kg	2-Montage System*	Ja	26	30	6	27	13	44
	280/230/185	0,18/0,15/0,16	5,45 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	23	26	6	17	13	31
	218/158/110	0,214/0,149/0,150	6,5 kg	Nur mit Zwischenstange**	Ja	18	28	6	17	13	30
	240/180/120	0,23/0,17/0,12	5,3 kg	2-Montage System*	Ja	22	/	6	17	13	38

\*\*\*Hugger:

Dieser Deckenventilator kann nicht mit einer Verlängerungsstange aufgerüstet werden.

\*\*\*\*3-Montage System:

Das Gerät kann durch eine spezielle mitgelieferte Halterung direkt unter die Decke montiert werden (Hugger). Alternativ wird es mit oder ohne Zwischenstange montiert.

# Index

## Deckenventilatoren

72154	Everett	40
72161	Solana	15
72185	Vegas	48
72220	Bendan	20
72268	Industrial	54
72272	Vegas	48
72289	Jet I	28
72290	Jet Plus	28
72368	Jasmine	41
72415	Princess Radiance II	41
72485	Comet Tiffany	45
72501	Industrial	55
72505	Celestia II	23
72530	Celestia	23
72546	Havanna	29
72557	Bendan	20
72559	Arius	26
72564	Bendan	21
72598	Cumulus	25
72599	Lenerco	16
78001	Delancey	17
78006	Combo	24
78007	Lavada	34
78008	FANTastic	14
78010	Athena	40
78014	Hercules Supreme	31
78017	Comet	37
78065	Kingston	35
78158	Turbo Swirl	50
78171	Monarch Trio	42
78174	Airplane	30
78182	Comet	37
78199	Princess Trio	44
78261	Jet II	28
78263	Industrial	54
78264	Nevada	43
78265	Princess Trio	44
78266	Portland Ambiance EL	49
78268	Monarch	43
78269	Monarch	42
78270	Techno	26
78274	Capitol	50
78321	Portland Ambiance	49
78324	Princess Trio	45
78337	Industrial	55
78370	Cyclone	36
78425	Pearl	35
78525	Audubon	27

78545	Hercules	31
78622	Princess Euro	34
78623	Industrial	55
78673	Turbo II	51
78753	Helix Fusion	25
78763	Wengue	22
78764	Alloy	22
78788	Flora Royale	27

## Zubehör Deckenventilatoren

### Fernbedienungen und Wandsteuerungen

77841	Radiofrequenz-Fernbedienung	56
77843	Infrarot-Fernbedienung	56
77874	Radiofrequenz-Fernbedienung	56
78792	Infrarot-Fernbedienung	56
78800	Wandsteuerung	57
78801	Wandsteuerung	57

### Verlängerungsstangen

65643	Silberfarben; 30,5 cm/12"	57
65644	Silberfarben; 46 cm/18"	57
65646	Seidenmattes Chrom; 30,5 cm/12"	57
65647	Seidenmattes Chrom; 46 cm/18"	57
65649	Gebürstetes Nickel; 30,5 cm/12"	57
65650	Gebürstetes Nickel; 46 cm/18"	57
65763	Dunkles Zinn; 30,5 cm/12"	57
65764	Dunkles Zinn; 46 cm/18"	57
78864	Messing antik; 30,5 cm/12"	57
78865	Messing antik; 46 cm/18"	57
78867	Gebürstetes Aluminium; 30,5 cm/12"	57
78868	Gebürstetes Aluminium; 46 cm/18"	57
78870	Titanfarben; 30,5 cm/12"	57
78871	Titanfarben; 46 cm/18"	57
78876	Weiß; 30,5 cm/12"	57
78877	Weiß; 46 cm/18"	57
78882	Poliertes Messing; 30,5 cm/12"	57
78883	Poliertes Messing; 46 cm/18"	57
78885	Chrom; 30,5cm/12"	57
78886	Chrom; 46 cm/18"	57
78888	Seidenmattes Messing; 30,5 cm/12"	57
78889	Seidenmattes Messing; 46 cm/18"	57

## Standventilatoren

72715	Yucon I	60
72716	Yucon II	60
72723	Highland I	61






Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation licensee  
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany  
Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0  
[www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)  
[www.westinghouselighting.eu](http://www.westinghouselighting.eu)

International Headquarters  
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029  
Tel. - (001) (215) 671-2000, Fax. - (001) (215) 671-2057  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)



 WESTINGHOUSE, und INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation.  
Lizenzierter Nutzer ist die Westinghouse Lighting Corporation, ein Westinghouse Electric Corporation Lizenznehmer.  
Alle Rechte vorbehalten.

© 2016 WESTINGHOUSE LIGHTING CORPORATION / 0020016