

NEU

Decken-ventilatoren

von Westinghouse Lighting





73161 Magnolia
 132 cm Deckenventilator
 LED mit Temperaturfarbwechsel
 Ausführung in Mattweiß
 ABS Flügel in Wüstenahorn
 Opalmilchglas
 18 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung



73164 Oasis
 132 cm Ausführung in Mattweiß
 ABS Flügel in Bahamagrau
 Opalmilchglas
 Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
 maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Zugschalter - Fernbedienung/Wandschalter nachrüstbar



73165 Riverton
 132 cm Ausführung in Silber
 ABS Wendeflügel
 (Silber/Schwarz)
 Opalmilchglas
 Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
 maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Zugschalter - Fernbedienung/Wandschalter nachrüstbar



73166 Riverton
 132 cm Ausführung in Mattweiß
 ABS Wendeflügel
 (Mattweiß/Rustikale Birke)
 Opalmilchglas
 Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
 maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Zugschalter - Fernbedienung/Wandschalter nachrüstbar



73163 Nevada
 105 cm Ausführung in Mattweiß
 ABS Wendeflügel
 (Mattweiß/Sandfarben)
 Opalmilchglas
 Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
 maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Zugschalter - Fernbedienung/Wandschalter nachrüstbar



73162 Nevada
 105 cm Ausführung in Eisen
 ABS Wendeflügel
 (Walnuss/graues Teak)
 Opalmilchglas
 Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
 maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Zugschalter - Fernbedienung/Wandschalter nachrüstbar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER LED-LEUCHTMITTEL

Artikel Nr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watts)	Äquivalente Glühlampenleistung in Watt	Farbtemperatur (Kelvin)	Lumen	Farbwiedergabe Index	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
73161	*	18	100	3000, 4500, 6500 (Multi)	1785	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



73167 Industrial

142 cm
Ausführung in Mattweiß
Mattweiße Flügel aus Stahl
Inklusive Fernbedienung


TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikel Nr.	Fan Size (cm)	enthaltene Ventilatorensteuerung	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & Größe	Ventilatorengeschwindigkeit	Kondensator Typ	Watt (Hoch/Mittel/Niedrig)	U/min (Hoch/Mittel/Niedrig)	Ampere (Hoch/Mittel/Niedrig)	Einbauart	Neigungswinkel	Verlängerungsstange möglich?	Netto Gewicht (kg)
73161	132	Fernbedienung	ABS	20°	153 DC Motor	6	N/A	29 / 18 / 6	175 / 151 / 104	0,22 / 0,14 / 0,07	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	4,9
73164	132	Zugschalter	ABS	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 22mm	3	Doppel	58 / 39 / 34	170 / 115 / 80	0,26 / 0,18 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	12°	Nein	8,8
73165	132	Zugschalter	ABS	12°	Motor aus Siliziumstahl 171mm x 13,5mm	3	Doppel	63 / 47 / 42	210 / 150 / 110	0,29 / 0,22 / 0,21	Nur mit Verlängerungsstange**	10°	Nein	7,5
73166	132	Zugschalter	ABS	12°	Motor aus Siliziumstahl 171mm x 13,5mm	3	Doppel	63 / 47 / 42	210 / 150 / 110	0,29 / 0,22 / 0,21	Nur mit Verlängerungsstange**	10°	Nein	7,5
73163	105	Zugschalter	ABS	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 13mm	3	Doppel	45 / 27 / 22	210 / 160 / 110	0,23 / 0,12 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	15°	Nein	7,1
73162	105	Zugschalter	ABS	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12mm	3	Doppel	45 / 27 / 22	210 / 160 / 110	0,23 / 0,12 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	15°	Nein	7
73167	142	Fernbedienung	Stahl	9°	DC Motor 85x15mm	4	N/A	34 / 9 / 4	250 / 160 / 100	0,17 / 0,08 / 0,06	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	4,9

NUR MIT ZWISCHENSTANGE**

Bei der Installation dieses Deckenventilators muss die beiliegende Verlängerungsstange verwendet werden. Falls möglich, kann diese Stange auch durch eine längere Verlängerungsstange ersetzt werden.

Artikel Nr.	A Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter	B Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuse	C Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins	D Breite des Motorgehäuse	E Breite des Baldachins	F Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses
73161	30	N/A	5,4	18	15	34,7
73164	31	32	6,2	23	13	45
73165	25	51,7	6,2	20	13	42
73166	25	51,7	6,2	20	13	42
73163	28	29	6,5	23,7	13	41
73162	28	29	6,5	23,7	13	41
73167	43	N/A	6,2	20	13	48



Westinghouse Lighting



2025 WESTINGHOUSE LIGHTING / 0425 / 594150



Alle Deckenventilatoren in dieser Broschüre sind CE, GS and ROHS konform und haben eine Garantie von 10 Jahren auf den Motor.

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany
Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0
www.westinghouselighting.eu
www.westinghouselighting.de

International Headquarters
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029
Tel.: (001) (215) 671-2000
www.westinghouselighting.com

® and Westinghouse sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation.
Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF